

# Prislista

Giltig fr. o.m 2018.01.09

**HAG**

Celebrating movement



# HÅG Total Colour Standard Collection

**10 års garanti som standard och 5 års garanti på 24-timmarssittande.**

HÅG Total Colour (HTC) är vårt specialkoncept för klädselar i tyg och skinn, som tar fram det allra bästa i deras visuella och funktionella kvaliteter. Alla tyger och skinn i vår standardkollektion är av hög kvalitet.

Leveranstid från fabrik är 10-15 arbetsdagar efter att ordern har blivit levererad. Transportdagar måste läggas till.


För att förlänga livstiden på tygerna rekommenderar vi underhåll av tyget genom regelbunden dammsugning med möbelsugestycke.

Vänligen notera att alla färger som visas i dessa illustrationer kan variera från verkliga färger. Vänligen kontakta din lokala HÅG återförsäljare för att titta på prover.

## Xtreme (Camira Fabrics) - Prisgrupp 1

Xtreme är en crepeetyg gjort av 100% polyester som kännetecknas av ett exceptionellt flamskydd. Materialets struktur ger en varierande, skinande glans. HÅGs standardfärger för Xtreme i prisgrupp 1, visas på denna sida. Andra Xtreme färger ligger i prisgrupp 3 i HÅG Extendedkollektion.


Sammansättning:	100% återvunnen polyester
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klass 1
Ljusäktethet:	6 (ISO 105 - B04:1996)
Noppning:	5 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel Oeko-Tex® Standard 100. 100% fri från tungmetaller



## Fame (Gabriel) - Prisgrupp 2

Fame har en extreme hög slitstyrka och är samtidigt ett mjukt tyg. Det får man genom kombinationen av kamgarnsull och polyamid. HÅGs standardfärger för Fame i prisgrupp 2, visas på denna sida. Andra Famefärger ligger i prisgrupp 3 i HÅG Extendedkollektion.

Sammansättning:	95% ull, 5% polyamid
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS S EN 1021: 1-2, BS 5852, Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, NFP 92-503:M2 (Zirpro), ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1, UK (Flován)
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	4 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller. ISO 14001 certifierat företag.






## Capture (Gabriel) - Prisgrupp 3

Capture är ett lätt tovat och flerfärgat ulltyg som kombinerar mjukhet, stretch och styrka. Den blandar ljusa och mörka färger för att skapa ett fint mönster i subtila nyanser med fyllighet och djup i designen. Andra Capture färger ligger i prisgrupp 4 i RH Extendedkollektion.

Sammansättning:	85% wool, 15% polyamide
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), Calif. Bull. 117-2013
Ljusäkthet:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	4-5 (EN-ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller.




## Nexus (Camira Fabrics) - Prisgrupp 3

Nexus är en polyesterväv med en elegant designad nålsticksmatris som ger en grovkornig yta. Det svarta garnets bas ljusar upp strukturytan i kombination med fräscha men subtila färger.

HÅG:s standardfärger för Nexus i prisgrupp 3, visas på denna sida. Andra Nexus färger ligger i prisgrupp 4 i HÅG Extendedkollektion.


Sammansättning:	100% polyester
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett och tändsticka), BS 7176 Low Hazard
Ljusäkthet:	5 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	4/5 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001



## Note (Gabriel) - Prisgrupp 3

Note är ett mjukt och ädelt tyg som med sin klassiska satinstruktur tillåter ullens naturliga lyster att lysa och imponera. HÅGs standardfärger för Note i prisgrupp 3, visas på denna sida. Andra Notefärger ligger i prisgrupp 4 i HÅG Extendedkollektion.


Sammansättning:	85% ull, 15% polyamid
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO 307 (88) Annex 1 part 8, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, Calif. Bull. 117-2013
Ljusäktethet:	5-8 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	4 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001



## Patina (Camira) – PG 3

Patina har en hög del av naturliga fibrer, blandning av ull och lin för en mjuk känsla. Inspirationen från mönster från naturen med dess fina struktur och fint balanserade färger. Det är att designa med naturen för att få ett vackert resultat. Fler färger finns i prisgrupp 3 i HÅG Extended kollektion.

Komposition:	69% Ull, 22% Lin, 8% Polyamid, 1% Viskos
Slitstyrka:	> 100 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2, BS 7176, BS 5852
Ljusäktethet:	5 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	3 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkning:	EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller. ISO 14001 certifierat företag.



## Steelcut Trio 3 (Kvadrat) - Prisgrupp 4

Steelcut Trio 3 är ett hårt borstat ull och polyamidvävt tyg, gjort med tre olikfärgade garn. Färgerna och specialväven skapar en tredimensionell yta där färgerna ser ut att skifta beroende på vilken vinkel de ses ifrån. (ej tillgänglig för HÅG Capisco Puls). HÅGs utvalda standardfärger för Steelcut Trio 3 i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Steelcut Trio 3 färger ligger i prisgrupp 4 i HÅG Extendedkollektion.


Sammansättning:	90% ull, 10% polyamid
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	AS/NZS 3837, Klass 2, BS 5852, ig. s. 2-3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, EN1021-1/2, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175, 1IM, Calif. Bull. 117-2013
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 1-8)
Noppning:	4 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel



## Comfort+ (Gabriel) - Prisgrupp 4

Comforts unika fiberkombination ger en enastående mjuk yta samt en hög slitstyrka. HÅGs standardfärger för Comfort+ i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Comfort+ färger ligger i prisgrupp 5 i HÅG Extendedkollektion. (ej tillgänglig på HÅG Tribute)

Sammansättning:	51% polyester, 37% återvunnen polyester, 12% polyurethane
Slitstyrka:	150 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett och tändsticka). Calif. Bull. 117-2013, NFP 92-503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK (Flovan), UNI 9175 1IM, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match)
Ljusäkthet:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	5 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	Öko Tex 100, 100% fri från tungmetaller



## Shimmer (Innvik Sellgren) - Prisgrupp 4

Satinvävd borstad ull kombinerad med polyamide. Väv- och fiberkombinationen ger en oregelbunden, glittrande effekt. HÅGs standardfärger för Shimmer i prisgrupp 4, visas på denna sida.


Sammansättning:	80% ull, 20% återvunnen polyester
Slitstyrka:	104 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett och tändsticka)
Ljusäkthet:	5-7
Noppning:	4-5
Miljömärkt:	Ull - naturlig förnybar källa



## Sirdal och Suldal (GU) - Prisgrupp 4

Sirdal och Suldal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge. Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort. Fler färger finns i prisgrupp 4 i HÅG Extended kollektionen.

Sammansättning:	100% Ny Norsk ull
Slitstyrka:	> 57 000 Martindale
Brandhårdighet:	FTP code: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, EN ISO 12947-2:1999
Ljusäkthet:	5-7 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	3-4 (EN ISO 12947-2)
Miljömärkt:	Lokalt producerad Norge, 100% fri från tungmetaller



## Vadal Uni (GU) - Prisgrupp 4

Hög kvalitet, fint stickat ny ulltyg med en inbjudande reflektion och en varm känsla.

HÅGs standardfärger för Valdal Uni i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Valdal Uni färger ligger i prisgrupp 5 i HÅG Extendedkollektion.

Sammansättning:	92% ny ull, 8% polyamid
Slitstyrka:	102 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Ljusåktethet:	5-7
Noppning:	3-4 (BS EN ISO 12947-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001




VAU 191

---

## Paloma Soft (Wollsdorf) - Prisgrupp 6

Semianilinskinn av hög kvalitet. Alla våra standardfärger från Paloma har en speciell finish som tillför en extra mjuk känsla av lädret. Den har utmärkt friktion och andnings egenskaper. Ytan kan uppvisa små ärr eller märken som är resultatet av bl.a insektsbett. Detta bekräftar att produkten är naturlig och att det är en del av dess karaktär.

Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Ljusåktethet:	6 (EN ISO 105-B02)
Gnidning:	Våt 80/4 - Torr 1000/4 - Fuktig 50/4 - ISO11640
Finish vidhäftning:	≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Rivstyrka:	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller, behandlat utan användning av kromsalter. BlueAngel, ECO <sub>2</sub> L-certifierad



ATG 55130




ATG 55115



ATG 55206



ATG 55185



ATG 56100

# HÅG Fast

HÅG Fast är framtaget för att göra det enklare att välja modell, tyg och färg. Tabellen nedan visar HÅG Fast olika kombinationer. HÅG Fast kollektionen erbjuder leveranstid på endast 5–10 arbetsdagar (i mån av kapacitet) från fabrik efter att ordern är registrerad. Vänligen lägg till för transportdagar.

Modell	Tyg och färg (färgkod)										
	Xtreme Svart EXR009	Xtreme Grå EXR081	Fame Svart FM60999	Fame Grå FM60019	Nexus Svart NEX13	Nexus Grå NEX001	FutuKnit mesh Night MEH 099	FutuKnit solid Night FTU 099	Note Svart NT60999	Note Grå NT60088	Paloma Soft Svart ATG 56100
HÅG H03 330	•		•	•							
HÅG H04 4200	•		•	•							
HÅG H04 4400	•		•	•							
HÅG H04 4600	•		•	•							
Huvudstöd HÅG H04	•		•	•							
HÅG H05 5300	•		•	•							
HÅG H05 5500	•		•	•							
Huvudstöd HÅG H05 5300/5500 (delvis klädd)	•		•	•							
HÅG Futu 1100							•				
HÅG Futu 1200 solid								•			
HÅG Capisco 8106	•	•	•	•							•
HÅG Capisco 8107	•	•	•	•							•
HÅG Capisco Puls 8010	•	•			•	•					
HÅG SoFi 7200	•	•	•		•	•			•	•	
HÅG SoFi 7300	•		•		•	•			•	•	
HÅG SoFi 7500	•		•		•	•			•	•	
Huvudstöd HÅG SoFi	•		•		•	•			•	•	
HÅG Tribute 9021									•	•	•
HÅG Tribute 9031									•		•

• = Tillgänglig som HÅG Fast

För att kunna erbjuda alla kunder denna service, begränsas orderläggande till max 10 stolar per kund per dag. Vid order över 10 stolar vänligen kontakta Flokk kundservice.

Observera att HÅG Fast endast kan levereras i mån av kapacitet på fabriken. Under semester och högtider kan inte HÅG Fast levereras inom nämnda leveranstid.

För mer information vänligen kontakta Flokk kundservice tel: 0380-55 53 80 eller e-post till [info-se@flokk.com](mailto:info-se@flokk.com)

# HÅG Total Colour Extended Collection

## - med minimum 5 års garanti!

Utöver vår HTC Standardkollektion erbjuder vi ett brett sortiment från vår HTC Extendedkollektion. Vi erbjuder 10 års garanti på Xtreme, Capture, Sirdal och Suldal, Paloma, Steelcut Trio 2, Nexus, Comfort+, Fame och Vadal Uni. För mer detaljer om garantin se sid. 4. Leveranstider från fabriken på Extendedtyger är vanligtvis 20 - 25 arbetsdagar. Transportdagar tillkommer.

## Leverantör / Kollektion

### Bogesunds Väveri - [www.bogesunds.se](http://www.bogesunds.se)

	Prisgrupp
Breeze	5
Global ESD	Pris på förfrågan
Liv	4
Rain	5

### Bute - [www.butefabrics.com](http://www.butefabrics.com)

	Prisgrupp
Tweed	4

### Camira Fabrics - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com)

	Prisgrupp
24/7+	3
24/7 Flax	3
Blazer	3
Era	3
Hemp	3
Main Line Flax	3
Nexus ej standard)	4
Oxygen	3
Patina	3
Rivet	3
Sprint (ej standard)	3
Synergy	3
Urban	3
X2	3
Xtreme (ej standard)	3

### Gabriel - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk)

	Prisgrupp
Breeze	3
Breeze Fusion	4
Capture	4
Comfort+ (ej standard) (ej tillgänglig på HÅG Tribute)	5
Crisp	3
Criss Cross	4
Elevation	3
Fame (non standard)	3
Gaja C2C	4
Gaja Classic	4
Interglobe Wool 2	3
Note (non standard)	4
Novo 2	3
Repetto	3
Step	3
Step Melange	3
Swing	4

### GU - [www.gu.no](http://www.gu.no)

	Prisgrupp
Amdal	4
Bardal	3
Gandal	4
Heidal	3
Hemsedal	5
Jostedal (ej tillgänglig för HÅG Capisco)	3
Lodal	3
Modal	4
Modal Mouline	4
Modal Point	4
Setesdal	4
Sirdal (ej standard)	4
Suldal (ej standard)	4
Vadal	4
Vadal Uni (ej standard)	4

### Hornschuch - [www.skai.com](http://www.skai.com)

	Prisgrupp
Etano	3
Evida (ej standard endast till HÅG Capisco Puls)	3

### Kvadrat - [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk)

	Prisgrupp
Canvas	4
Clara 2	3
Divina 3	5
Divina Melange 2	5
Divina MD	5
Fiord	4
Foss	4
Galaxy	5
Hallingdal 65	4
Molly 2	4
Pro 3	4
Remix 2 (ej tillgänglig till HÅG Tribute)	4
Rime	4
Steelcut 3	4
Steelcut Trio 2 (ej standard)	4
Tonus 4	4
Tonus Meadow	4

### Ludvig Svensson - [www.ludvigsvensson.com](http://www.ludvigsvensson.com)

	Prisgrupp
Balance	5
Brink	4
Era	4
Flex	4
Ink	4
Khaki	3
Moss	5
Raw	5
Rock	4
Step	4



# HÅG Total Colour Extended Collection

## **Spradling - [www.spradlingvinyl.eu](http://www.spradlingvinyl.eu)**

Dolce 4

Valencia 3

## **Wollsdorf - [www.wollsdorfleather.com](http://www.wollsdorfleather.com)**

Paloma Pris på förfrågan

## **Nevotex - [www.nevotex.se](http://www.nevotex.se)**

Antistatic synthetic leather 3

## **Oniro - [www.oniro.nl](http://www.oniro.nl)**

Puxx 1 3

Puxx 2 3

## Dekorsömnad


Dekorsöm gör det lilla extra med din stol

De 10 sömnadsfärgerna finns tillgängliga på alla textilerna för följande HÅG stolar:

HÅG Capisco modell 8105, 8106 och 8107

HÅG SoFi collection

HÅG H05 modell 5200, 5400, 5600 och huvudstöd



4908  
Purple

1226  
Yellow

6968  
Turquoise

3822  
Red

9389  
Silver Grey

9582  
Grey

8569  
Beige

8135  
Warm White

1712  
Cold White


9700  
Black

## FutuKnit™ (Camira Fabrics)

FutuKnit är en stickad textil som är specialdesignad för HÅG Futu och som är skräddarsydd för stolsryggen och sitsen. Den 3D formstickade textilen har goda elastiska egenskaper som naturligt anpassar sig efter ryggens kurvor, vikt och rörelser. Den formstickade textilen ger i samspel med den skumlösa tapetseringen maximalt utnyttjande av materialet, i tillägg till att onödiga sömmar försvinner. Tyget kan kombineras för att passa olika miljöer. Åtta eleganta och harmoniska FutuKnit-färger kan fås för rygg och sits.

Sammansättning:	100% polyester
Slitstyrka:	> 110 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2: 2006 (Cigarett & tändsticka), BS7176: 2007 Låg risk
Gnidning:	Torr och våt 4 (skala 1-5)
Vikt (g/m <sup>2</sup> ):	Cover. Modell 1020. Rygg: 231 g Sits: 188 g Modell 1070. Rygg: 184 g Sits: 176 g
Ljusäktethet:	6 (skala 1-8)
Noppning:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certified(company)

FutuKnit mesh för ryggen på modell 1100:



Night  
MEH099



Forest  
MEH104



Aubergine  
MEH103



Dusk  
MEH102



Stone  
MEH101




Frost  
MEH100



Straw  
MEH105

FutuKnit solid för sitsen på modellerna 1100 och 1200 och för ryggen på modell 1200:



Night  
FTU099



Forest  
FTU104



Aubergine  
FTU103



Dusk  
FTU102



Stone  
FTU101



Frost  
FTU100



Straw  
FTU105

## HÅG Capisco Puls Plastfärger



## HÅG Conventio Wing Plastfärger




## Sprint (Camira Fabrics) - Prisgrupp 3

Sprint är ett klassiskt stretchtyg gjort av 100% polyester. En len och mjuk känsla ger ett minimalistisk och lätt uttryck.

**Sprint finns bara tillgänglig till HÅG Capisco Puls & HÅG Conventio Wing.** Övrigt sortiment finns denna tillgänglig under Extended i prisgrupp 3.

Sammansättning:	100% polyester
Slitstyrka :	> 100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176: 2007 Low Hazard, UNI 9176 Klass 1 IM, UNI 9175 Klass 1 IM, CA TB 117-2013
Ljusåktethet:	6 (ISO 105-B02)
Noppning:	4/5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad (företag)



## Mesh (Palmhive)

Ett finstickat och förstärkt meshtyg där man har använt ett innovativt garn för att ge ökad styrka. Detta ger en utmärkt komfort, support och ett fint uttryck. Dess struktur är mjuk och betryggande med en lätt transparent effekt. Meshen finns i svart och ljusgrå. Enkel att kombinera med många tyger och färger från vår HTC kollektion. **Mesh (Palmhive) finns bara tillgänglig till HÅG SoFi 7500**

Sammansättning:	100% polyester
Slitstyrka:	150.000
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1 -2: 2014
Noppning:	4-5 (EN-ISO 12945-2)
Miljömärkt:	Oeko-Tex® Standard 100



Mesh black  
MEH 001



Mesh light grey  
MEH 002